

LF 12



TEMSA
Smart Mobility

DIMENSIONES Y PESOS

Longitud	12.000 mm
Anchura	2.550 mm
Altura (incl. aire acondicionado).....	3.200 mm
Altura de suelo a techo	Front:2.624 mm/Rear:2.492 mm
Distancia entre ejes	5.805 mm
Voladizo delantero.....	2.735 mm
Voladizo trasero	3.455 mm
Diámetro de giro.....	20.950 mm
Ángulo de aproximación	7°
Peso bruto del vehículo	18.000 kg

MOTOR

Fabricante.....	E6 Cummins
Modelo	Diesel, 4 Tiempos,Turboalimentado, Inyección Directa
Número de cilindros y disposición.....	6 Cilindros en línea
Diámetro/Carrera.....	107 x 124 mm
Cilindrada	6,7 L
Potencia Máxima.....	204kW/280 HP @2100 rpm
Par máximo	1082 Nm @1400rpm

TRANSMISIÓN

Fabricante	ZF
Tipo	Automático
Número de velocidades.....	6 + 1 Trasera

EJES

Tipo de eje delantero.....	Independiente
Capacidad del eje delantero.....	7.245 kg
Tipo de eje trasero	Portal
Capacidad del eje trasero.....	11.500 kg
Relación del diferencial.....	5.73

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

Llantas	22,5 x 8,25
Neumáticos.....	275/70 R22.5

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE Y UREA

Capacidad del depósito de combustible	285 L
Capacidad del depósito de urea.....	35 L

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje.....	24 V
Batería.....	2 x 12V, 225 Ah

DIRECCIÓN

Dirección Hidráulica	Estándar
Volante regulable en altura y profundidad	Estándar

FRENOS

Freno de Servicio.....	Estándar
Freno de estacionamiento	Estándar
ABS (Sistema antibloqueo).....	Estándar
ASR (Sistema antideslizante)	Estándar
EBS (Sistema de parada electrónico).....	Estándar
Intarder.....	Estándar

INTERIOR

Tablero de instrumentos.....	Opcional
------------------------------	----------

EXTERIOR Y CARROCERÍA

Embellecedor de llanta	Opcional
Sistema de inclinación	Estándar
Sistema de arrodillamiento lateral	Estándar
Sistema de arrodillamiento	Estándar
Pintura exterior sólida	Estándar
Pintura exterior metalizada	Opcional
Tercera puerta	Opcional

ZONA DEL CONDUCTOR

Parasol Manual	Estándar
Parasol Eléctrico	Opcional
Micrófono Swan	Opcional
Espejo interior para conductor	Estándar
Cinturón de seguridad de 3 puntos	Estándar
Apoyabrazos izquierdo para asiento del conductor	Opcional
Apoyabrazos derecho para asiento del conductor	Opcional

SEGURIDAD

Sistema de alerta de incendios en el compartimento del motor	Estándar
Sistema de extinción de incendios en el compartimento del motor	Opcional
Martillos de seguridad	Estándar
Extintor de incendios	Estándar
Sistema de parada temporal	Estándar
Circuito Separador de Baterías	Estándar

VENTANAS Y CLIMATIZACIÓN

Ventanas con acristalamiento doble	Estándar
Ventana del conductor deslizante calefactable	Estándar
Desempañado	Opcional
Aire Acondicionado	Estándar
Aire acondicionado con calefacción	Opcional
Pre calentador	Opcional
Desempañado de luna del conductor	Estándar
Convector	Opcional

EQUIPAMIENTO ELECTRÓNICO

Rproductor CD-MP3	Opcional
Monitor	Opcional
Wifi	Opcional
Aviso sonoro marcha atrás	Estándar
Sensor aparcamiento	Opcional
Ventana del conductor eléctrica	Opcional
Espejos exteriores eléctricos	Opcional
Parabrisas calefactado	Opcional
Placas de destino	Estándar
Sistema electrónico de suspensión de aire	Estándar
Sistema de recuento de pasajeros	Opcional
Sistema de anuncios y notificaciones a pasajeros	Opcional
Tacógrafo	Opcional
Señal de autobús escolar	Opcional
Fusibles automáticos	Opcional

OTROS EQUIPAMIENTOS

Rueda de repuesto	Opcional
Faros antiniebla	Estándar
Equipo de fijación de silla de ruedas	Estándar
Cerradura codificada	Estándar
Vocina eléctrica	Estándar
Rampa Manual	Estándar
Sistema automático de llenado de aceite	Opcional
Preparación para máquina de tickets	Estándar

Andrés Marín Ayala, S.L.
B30346811
Calle Cieza, 4 CP 30,007
MURCIA
968 202 767
www.temspain.es