

LD SB PLUS




TEMSA
Smart Mobility

DIMENSIONES Y PESOS

Longitud	12.365 mm / 13.080 mm
Anchura	2.550 mm
Altura (incl. aire acondicionado)	3.350 mm
Altura de suelo a techo	Front: 2.240 mm / Rear: 2.000 mm
Distancia entre ejes	6.335 mm / 7.050 mm
Voladizo delantero	2.730 mm
Voladizo trasero	3.300 mm
Diámetro de giro	22.920 mm / 24.840 mm
Ángulo de aproximación	8°
Capacidad de plazas con asiento	59/63
Peso bruto del vehículo	18.000 kg / 19.000 kg
Volumen total para equipaje	5 m ³ / 6 m ³

MOTOR

Fabricante	Euro 6 FPT
Tipo	Diésel, 4 Tiempos, Refrigerado por agua, Inyección Directa
Número de cilindros y disposición	6 cilindros en línea
Diámetro/Carrera	104 x 132 mm
Cilindrada	6.7 L
Potencia máxima	235 kW/320 HP @2500 rpm
Par máximo	1100 Nm @1250 rpm

TRANSMISIÓN

Fabricante (Estándar)	ZF
Tipo	Manual
Número de velocidades	6 + Trasera
Modelo (Opcional)	Allison
Tipo	Automático
Número de velocidades	6 + Trasera

EJES

Tipo de eje delantero	Independiente
Capacidad del eje delantero	7.500 kg
Tipo de eje trasero	Rígido
Capacidad del eje trasero.....	13.000 kg
Relación del diferencial	Manual: 4,778 / Automático: 5,125

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

Llantas	22.5 x 8.25
Neumáticos	295/80 R22.5

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE Y UREA

Capacidad del depósito de combustible	321 L
Capacidad del depósito de urea	30 L

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje	24 V
Batería	2 x 12V,225 Ah

DIRECCIÓN

Dirección Hidráulica	Estándar
Volante regulable en altura y profundidad	Estándar

FRENOS

Freno de servicio	Estándar
Freno de estacionamiento	Estándar
ABS (Sistema antibloqueo)	Estándar
ASR (Sistema antideslizante)	Estándar
EBS (Sistema de frenado electrónico)	Estándar
Retarder/Intarder	Estándar

INTERIOR

Compartimento para objetos	Opcional
Multiset	Opcional
Cortinas	Opcional
Asiento para acompañante	Opcional
Asientos de pasajeros reclinables	Opcional
Bandeja de servicio para asientos de pasajeros	Opcional
Bolsillo para asiento de pasajeros	Opcional

EXTERIOR Y CARROCERÍA

Sistema de inclinación	Estándar
Sistema de arrodillamiento	Estándar
Preparación skibox	Opcional
Embellecedor de llanta	Opcional
Pintura exterior sólida	Estándar
Pintura exterior metalizada	Opcional

ZONA DEL CONDUCTOR

Parasol	Estándar
Parasol eléctrico	Opcional
Micrófono frontal	Opcional
Ventana del conductor con control eléctrico	Opcional
Espejo interior para el conductor	Estándar
Cinturón de seguridad de 3 puntos para el conductor	Estándar
Apoyabrazos derecho para asiento del conductor	Opcional
Calentador para asiento del conductor	Opcional

SEGURIDAD

ESP (Programa electrónico de estabilidad)	Estándar
Martillos de seguridad	Estándar
Sistema de alerta de incendios en compartimento del motor	Estándar
Alerta de bajo voltaje	Estándar
Circuito separador de baterías	Estándar
Extintor de incendios	Estándar

VENTANAS Y CLIMATIZACIÓN

Ventanas laterales de doble acristalamiento	Opcional
Desempañado	Opcional
Convector	Estándar
Aire Acondicionado	Opcional
Precalentador	Opcional
Desempañado de luna del conductor	Estándar

EQUIPAMIENTO ELECTRÓNICO

Reproductor CD-MP3	Opcional
Monitor	Opcional
Aviso sonoro marcha atrás	Estándar
Sensor de aparcamiento	Opcional
Cámara trasera	Opcional
Parabrisas calefactado	Opcional
Espejos exteriores eléctricos	Opcional
Enfriador de botellas	Opcional
Placas de destino	Opcional
Señal de autobús escolar	Opcional
Alcoholímetro	Opcional
Tacógrafo	Estándar

OTROS EQUIPAMIENTOS

Bocina eléctrica	Estándar
Air Horn	Opcional
Rueda de repuesto	Opcional
Kit de primeros auxilios	Estándar
Faros antiniebla	Estándar
Rampa para discapacitados	Opcional



Andrés Marín Ayala, S.L.

B30346811

Calle Cieza, 4 CP 30.007

MURCIA

968 202 767

www.temssaspain.es